


# PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ



## OZNACZENIA:

- 1–kostka brukowa betonowa, kolorowa gr.8 cm
- 2–podsypka piaskowa gr.5 cm
- 3–podsypka cementowo–piaskowa gr.4 cm
- 4–warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego kliniec  $\varnothing$  4–32 mm – gr.15 cm
- 5–warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego pospółka  $\varnothing$  0–63 mm – gr.20 cm
- 6–grunt rodzimy (nasyp)

Opracowano przy wykorzystaniu programu AutoCAD LT 2005 PL firmy AUTODESK nr. serijny: 342-8916637

Opracował:		Imię i Nazwisko: mgr inż. J. Wawro		Nr. upr. bud.:		Data:	
Sprawdził:				UAN-2-8346/57/88		04.2010	
Inwestor:		GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12		Oprac.: Projekt techniczny			
Branża:		Architektura		Skala rysunku: 1:20			
Tytuł rys.:		PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ		Nr rys.:		08	
Podpis:							