



Jaśło, 2011-09-20

T.2b.5549.16.2011

Urząd Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

W odpowiedzi na pismo znak: GPIR.i.7041.7.10.2011 Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle podaje szczegółowe warunki techniczne dla opracowania projektu zabudowy rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna-Lisów-Skołyszyn w miejscowości Lisów w km 2+700 – 2+730 oraz Nr 1831R Lisówek-Lisów w miejscowości Lisów w km 1+960 – 2+222:

1. Główny ciąg kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur żelbetowych lub VIPRO z zainstalowanymi na nim studniami rewizyjnymi \varnothing 1000mm
2. Wzdłuż ciągu kanalizacyjnego zaprojektować wpusty uliczne typu ciężkiego, połączone z studniami rewizyjnymi, w odstępach max. 50mb
3. Zabudowany teren rowu przydrożnego należy utwardzić – bez wykonania jego okrawężnikowania

Uwaga:

1. dla zabudowy istniejącego rowu przydrożnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
2. utwardzony teren na rowie przydrożnym nie może być traktowany jako parking

Projekt winien być zgodny z ogólnymi warunkami projektowania zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430)

Opracowany projekt należy uzgodnić w tut. Zarządzie Dróg.

p.o. DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle
Elżbieta Motkowiak
Elżbieta Motkowiak