

K – IRN. 5142. 266. 2023. AF

DECYZJA

Na podstawie art. 3 pkt. 1, 6 i 7, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b., art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4, art 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.), Upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 października 2015 roku oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Liście Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 81), jak również art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Doroty w Harklowej z dnia 21.09.2023 r. (data wpływu: 25.10.2023 r.) o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy dzwonnicy kościelnej zlokalizowanej obok kościoła parafialnego w Harklowej

p o z w a l a m

Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Doroty w Harklowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy dzwonnicy kościelnej zlokalizowanej obok kościoła parafialnego w Harklowej w następującym zakresie:

1. usunięcie luszczących się przemalowań daszków i nakryw; usunięcie luszczącej się monochromii elewacji; skucie zasolonych, splekanych i odspojonych partii tynków oraz betonu; usunięcie wtórnych uzupełnień; żyłowanie splekań tynków i betonu; oczyszczenie powierzchni z nawarstwień biologicznych oraz zabrudzeń atmosferycznych; wykonanie dezynfekcji; wykonanie impregnacji wzmacniającej podłoże; wykonanie iniekcji fundamentów poprzez wprowadzenie do wykonanych otworów środka uszczelniającego; wymianę półek pod dzwony; wykonanie uzupełnień ubytków betonu metodą narzutu; wykonanie tynku renowacyjnego oraz gruntowanie powierzchni pod malowanie; malowanie elewacji dzwonnicy; wymiana daszków i nakryw na blachę tytan-cynk; uczytelnienie daty powstania dzwonnicy; renowacja elementów metalowych w tym prace związane z dzwonami umieszczonymi w dzwonnicy.

Prace konserwatorskie i restauratorskie zostaną przeprowadzone zgodnie z „Programem prac restauratorsko-konserwatorskich przy zabytkowej dzwonnicy w kościele parafialnym w Harklowej”, oraz „Programem prac restauratorsko-konserwatorskich przy zabytkowej dzwonnicy w kościele parafialnym w Harklowej. Opis 10 punktu oraz 18 punktu” oprac. przez inż. Wojciecha Lanię w październiku 2023 r. stanowiącymi załącznik do niniejszej decyzji.

Przy spełnieniu następujących warunków:

1. dokonania odbioru częściowego prac z udziałem przedstawiciela WUOZ Delegatury w Krośnie na etapie zakończonej konserwacji technicznej z przedstawieniem próby konserwacji estetycznej;
2. kierowania albo samodzielnego wykonywania wyżej wymienionych prac przez osobę spełniającą wymogi art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
3. przekazania przez Wnioskodawcę – najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem prac (w trakcie prac 14 dni przed dokonaniem zmiany) – do WUOZ Delegatury w Krośnie:
 - a) danych dotyczących osoby wymienionej w pkt 2 (imię, nazwisko, adres),
 - b) dokumentów potwierdzających spełnianie określonych wyżej wymagań,
 - c) oświadczenia o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania.

Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało nieważnością decyzji - pozwolenia oraz ewentualnym nałożeniem kary określonej w art. 107d ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Niniejsze pozwolenie może być wznowione, cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia po jego wydaniu nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót, prac konserwatorskich, badań, innych działań lub poszukiwań – zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Termin ważności pozwolenia konserwatorskiego: **31 grudnia 2024 roku.**

Inwestora zobowiązuje się do przestrzegania warunków zawartych w cytowanym wyżej rozporządzeniu MKiDN (§ 12 ust. 2 pkt 1-6):

1. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badań;
2. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
3. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań;
4. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań;
5. opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań;
6. podjęcia innych działań, które zapobiegą uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

UZASADNIENIE

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Harkłowej zwróciła się z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy wolnostojącej dzwonnicy znajdującej się obok kościoła parafialnego w Harkłowej. Dzwonnica ta wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie z dnia 5 kwietnia 1990 r. pod numerem A-1486 (d. 199). Murowana dzwonnica, nawiązująca do architektury neogotyckiej, wzniesiona została w 1936 r. i wkomponowana w obręb ogrodzenia otaczającego świątynię. Dotychczas prowadzone były przy niej jedynie doraźne remonty związane z uzupełnieniem ubytków tynku. Obecnie, na powierzchniach jej elewacji widoczne są lokalne odspojenia tynków, silne łuszczenie warstwy malarskiej, zabrudzenia powierzchniowe oraz porastające powierzchnię nawarstwienia biologiczne. W ostatnim czasie budynek kościoła został z zewnątrz odnowiony co doprowadziło do tego, iż estetyka dzwonnicy znacznie zaburza krajobraz. Ze względu na to Parafia zamierza przeprowadzić prace konserwatorskie przy dzwonnicy, które pozwolą zahamować procesy niszcząco wpływające na strukturę zabytkową oraz przyczynią się do zachowania wartości artystycznych i estetycznych zespołu kościelnego.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.

Przywołanie przepisów art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy powołano, gdyż pozwolenie dotyczy prac budowlanych i konserwatorskich podejmowanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A-1486 (d. 199) z dnia 05. 04. 1990 r. Przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków przytoczono gdyż określają one materialne elementy decyzji zezwolenia konserwatorskiego. Powołanie przepisów art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 tejże Ustawy znajduje podstawę w zakresie właściwości miejscowej,

rzeczowej i instancyjnej Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpoznania niniejszej sprawy, który uprawnienie swoje przekazał na podstawie Upoważnienia z dnia 1 października 2015 roku Kierownikowi Delegatury WUOZ w Krośnie. Art. 104 Kpa powołano, gdyż decyzja załatwia przedmiotową sprawę.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia inwestora od uzyskania innych przewidzianych przepisami pozwoleń i uzgodnień.

Od decyzji niniejszej przysługuje Stronom - na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 Kpa - prawo odwołania się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie – za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art.:

- 127a §1 i §2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania;
- 130 §1 §2 Kpa, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu; wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji;
- 130 §4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik:

1. „Program prac restauratorsko-konserwatorskich przy zabytkowej dzwonnicy w kościele parafialnym w Harkłowej”, aut. inż. Wojciech Lania, wrzesień 2023 r. ;
2. Program prac restauratorsko-konserwatorskich przy zabytkowej dzwonnicy w kościele parafialnym w Harkłowej. Opis 10 punktu oraz 18 punktu”, aut. inż. Wojciech Lania, październik 2023 r. ;



Z upoważnienia
Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Andrzej Dziak
Kierownik Delegatury w Krośnie

Otrzymują:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Harkłowej, Harkłowa 92, 38-243 Harkłowa.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
2. A/a x 2 – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu Delegatura w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.



15.09.2023



Inwestor :

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
P.W. ŚW DOROTY W HARKLOWEJ
38-243 HARKLOWA 92

Wykonawca:

BELLS&CONSTRUCTION SP. Z O.O.
ul. Stanisława Wyspiańskiego 35/47
35-311 Rzeszów
NIP:8133708044
KRS 0000574181
www.dzwony-zegary.pl


WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
z/s w Przemysłu - DELEGATURA w Krośnie
załącznik do pisma - postanowienia - decyzji
znak K-IRN.5142.266.2023.AF
data 07.11.2023 podpis [Signature]

**Program prac restauratorsko-konserwatorskich przy zabytkowej
dzwonnicy w kościele parafialnym w Harklowej**

P.	Zakres prac	
1.	Usunięcie luszczących się przemalowań daszków i nakryw.	
2.	Usunięcie luszczącej się monochromii elewacji.	
3.	Skucie zasolonych, spękanych i odspojonych partii tynków oraz betonu /występujących przede wszystkim w przyziemiu dzwonnicy.	
4.	Usunięcie niestaranych uzupełnień.	
5.	Żyłowanie spękań tynku i betonu.	
6.	Usunięcie nawarstwień typu biologicznego.	
7.	Usunięcie z powierzchni dzwonnicy zabrudzeń pochodzenia atmosferycznego metodą CE-PE.	
8.	Dezynfekcja elewacji dzwonnicy.	
9.	Impregnacja wzmacniająca podłoże.	
10.	Iniekcja fundamentów.	
11.	Wymiana półek pod dzwony.	
12.	Serca do trzech dzwonów	
13.	Uzupełnienie ubytków betonu metodą narzutu.	
14.	Położenie tynku renowacyjnego /szerokoporowego/ w przyziemieniu.	
15.	Położenie tynku cienkwarstwowego.	



15.09.2023



16.	Gruntowanie powierzchni przed malowaniem.	
17.	Malowanie elewacji dzwonnicy. Dwukrotne pomalowanie tynków farbą elewacyjną wzmocnioną żywicą silikonową (firmy Remmers). Kolorystyka zbliżona do elewacji kościoła	
18.	Wymiana daszków i nakryw.	
19.	Walorowe uczytelnienie daty powstania dzwonnicy.	
20.	Renowacja powierzchni elementów wykonanych z metalu.	
21.	Renowacja dzwonów.	
22.	Jarzma do dzwonów.	

Do prac użyta chemia firmy Remmers.

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
Program opracował:
[Signature]
mgr Wojciech Łania
NIP: 541174090 REGON: 140073724



38-400 KROSNO, ul. Żeromskiego 100
NIP: 684-208-76-02 REGON: 180680854
tel. 509 644 362 email. w.dragan@poczta.onet.pl

Krosno 05 03 2024

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
z/s w Przemysłu - DELEGATURA w Krośnie

załącznik do pisma ~~postanowienia~~ decyzji

znak: *KIRN.5142.75.2024.J4*

data *8.03.2024* podpis *[Signature]*

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RENOWACYJNYCH PRZY ZABYTKOWEJ POSADZCE W KOŚCIELE PW. ŚW. DOROTY W HARKLOWEJ

Poszczególne etapy renowacji:

1. Niwelacja w niektórych miejscach posadzki (przełożenie z podsypką cementową)
2. Szlifowanie specjalnymi padami diamentowymi z użyciem maszyn szlifierskich metodą na mokro posadzki. Szlif zaczniemy od tarczy gr. 100
3. Następnie uzupełnienie ubytków i mikropęknięć masą cementową w danym kolorze trylinki.
4. Przy większych ubytkach dodajemy kruszywa i szlifujemy tarczą gr. 200.
5. Wzmocnienie posadzki środkiem chemicznym Klindex Betonharder.
6. Polerowanie od gr. 400 do 800 zakończone płukaniem posadzki automatem myjącym z padem diamentowym 1500
7. Po wyschnięciu posadzki nakładamy klamrą powłokę konserwującą
8. Po dokładnym wyschnięciu powłoki, polerujemy maszynami wysokoobrotowymi

Z poważaniem
Wojciech Dragan
Wojciech Dragan